



Veelzijdig design vluchtrouteaanduiding armatuur met een frame-loze pictogramplaat die homogeen wordt uitgelicht door geoptimaliseerde LED technologie. Strakke en minimale behuizing voor plafondbouw. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.

Technische gegevens



Herkenningafstand:	30 m	Opgen. vermogen:	4,6 W
Materiaal:	Aluminium	Inschakelstroom:	8 A / 50 μ s
Lichtbron:	Verwisselbaar 18 x 0,1W LED module	Beschermingsklasse:	I
Nom. spanning AC:	230V AC \pm 10% 50/60 Hz	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. stroom AC:	23 mA	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Schijnb. vermogen:	5,3 VA		

Artikel

SNP 1018.2 E LED NE/SV	
Kleuren	RAL 9016
Art. Nr.	101242233

Betoninbouwbehuizing SNP 1x18 / BNP 1013 Art. Nr. 100922537

Plafondbouw montage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP20



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
BG Blindplaat SNP 1018er - 10mm Pictogram	optioneel	101175848
BG Blindplaat SNP 1018er - 20mm Pictogram	optioneel	101175949
Betoninbouwbehuizing SNP 1x18 / BNP 1013	optioneel	100922537
LMC 1118.2E/1018.2 18/6,5K KB90 LED Modul und Umrüstsatz		101431583
Legend panel 1018 10mm - engraved	benodigd	102002166
Legend panel 1018 20mm - engraved	benodigd	102002267
NE-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst		101420570
Pictogramplaat 1018 PL / PR 10mm	benodigd	101458158
Pictogramplaat 1018 PL / PR 20mm	benodigd	101457350
Pictogramplaat 1018 PL / ws 10mm	benodigd	101457552
Pictogramplaat 1018 PL / ws 20mm	benodigd	101463717
Pictogramplaat 1018 PLO / PRO 10mm	benodigd	101461996
Pictogramplaat 1018 PLO / PRO 20mm	benodigd	100941836
Pictogramplaat 1018 PLO / ws 10mm	benodigd	101461693
Pictogramplaat 1018 PLO / ws 20mm	benodigd	100942240
Pictogramplaat 1018 PLU / PRU 10mm	benodigd	100941735

Info: Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Pictogramplaat 1018 PLU / PRU 20mm	benodigd	100941937
Pictogramplaat 1018 PLU / ws 10mm	benodigd	101461895
Pictogramplaat 1018 PLU / ws 20mm	benodigd	100942442
Pictogramplaat 1018 PO / ws 10mm	benodigd	101461491
Pictogramplaat 1018 PO / ws 20mm	benodigd	100942038
Pictogramplaat 1018 PR / ws 10mm	benodigd	101457653
Pictogramplaat 1018 PR / ws 20mm	benodigd	101458360
Pictogramplaat 1018 PRO / ws 10mm	benodigd	101461592
Pictogramplaat 1018 PRO / ws 20mm	benodigd	100942139
Pictogramplaat 1018 PRU / ws 10mm	benodigd	101461794
Pictogramplaat 1018 PRU / ws 20mm	benodigd	100942341
Pictogramplaat 1018 PU / PU 10mm	benodigd	101458057
Pictogramplaat 1018 PU / PU 20mm	benodigd	101457249
Pictogramplaat 1018 PU / ws 10mm	benodigd	101457451
Pictogramplaat 1018 PU / ws 20mm	benodigd	101458259
Pictogramplaat 1018 Speciaal 10mm		102161713
Pictogramplaat 1018 Speciaal 20mm		102161814
Socket holder clip system 1016/1018		101933660
Spare part - cover SNP 1018 E,RAL 9016		101487763



Veelzijdig design vluchtrouteaanduiding armatuur met een frame-loze pictogramplaat die homogeen wordt uitgelicht door geoptimaliseerde LED technologie. Strakke en minimale behuizing voor plafondbouw. Leverbaar in elk gewenste RAL kleur.

Technische gegevens



Herkenningafstand:	30 m	Opgen. vermogen:	4,6 W
Materiaal:	Aluminium	Inschakelstroom:	8 A / 50 μ s
Lichtbron:	Verwisselbaar 18 x 0,1W LED module	Beschermingsklasse:	I
Nom. spanning AC:	230V AC \pm 10% 50/60 Hz	Rijgklem:	max. 2,5 mm ² aderdikte
Nom. stroom AC:	23 mA	Temperatuurbereik:	-15...+40 °C
Schijnb. vermogen:	5,3 VA		

Artikel

SNP 1018.2 E LED NE/SV	
Kleuren	RAL 9016
Art. Nr.	101242233

Betoninbouwbehuizing SNP 1x18 / BNP 1013 Art. Nr. 100922537

Plafondbouw montage Lichtkleur: 6500 K Bescherming: IP20



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
BG Blindplaat SNP 1018er - 10mm Pictogram	optioneel	101175848
BG Blindplaat SNP 1018er - 20mm Pictogram	optioneel	101175949
Betoninbouwbehuizing SNP 1x18 / BNP 1013	optioneel	100922537
LMC 1118.2E/1018.2 18/6,5K KB90 LED Modul und Umrüstsatz		101431583
Legend panel 1018 10mm - engraved	benodigd	102002166
Legend panel 1018 20mm - engraved	benodigd	102002267
NE-ET 9/24 SVmax.24VDC,320mAconst		101420570
Pictogramplaat 1018 PL / PR 10mm	benodigd	101458158
Pictogramplaat 1018 PL / PR 20mm	benodigd	101457350
Pictogramplaat 1018 PL / ws 10mm	benodigd	101457552
Pictogramplaat 1018 PL / ws 20mm	benodigd	101463717
Pictogramplaat 1018 PLO / PRO 10mm	benodigd	101461996
Pictogramplaat 1018 PLO / PRO 20mm	benodigd	100941836
Pictogramplaat 1018 PLO / ws 10mm	benodigd	101461693
Pictogramplaat 1018 PLO / ws 20mm	benodigd	100942240
Pictogramplaat 1018 PLU / PRU 10mm	benodigd	100941735

Info: Bij het bestellen van een vluchtrouteverlichting armatuur, dient de benodigde pijlrichting voor het pictogram te worden opgegeven.



Omschrijving	Accessoires	Art. nr.
Pictogramplaat 1018 PLU / PRU 20mm	benodigd	100941937
Pictogramplaat 1018 PLU / ws 10mm	benodigd	101461895
Pictogramplaat 1018 PLU / ws 20mm	benodigd	100942442
Pictogramplaat 1018 PO / ws 10mm	benodigd	101461491
Pictogramplaat 1018 PO / ws 20mm	benodigd	100942038
Pictogramplaat 1018 PR / ws 10mm	benodigd	101457653
Pictogramplaat 1018 PR / ws 20mm	benodigd	101458360
Pictogramplaat 1018 PRO / ws 10mm	benodigd	101461592
Pictogramplaat 1018 PRO / ws 20mm	benodigd	100942139
Pictogramplaat 1018 PRU / ws 10mm	benodigd	101461794
Pictogramplaat 1018 PRU / ws 20mm	benodigd	100942341
Pictogramplaat 1018 PU / PU 10mm	benodigd	101458057
Pictogramplaat 1018 PU / PU 20mm	benodigd	101457249
Pictogramplaat 1018 PU / ws 10mm	benodigd	101457451
Pictogramplaat 1018 PU / ws 20mm	benodigd	101458259
Pictogramplaat 1018 Speciaal 10mm		102161713
Pictogramplaat 1018 Speciaal 20mm		102161814
Socket holder clip system 1016/1018		101933660
Spare part - cover SNP 1018 E,RAL 9016		101487763